

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 69230041000106343237



Дата «31» мая 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«26» июня 2023 г. 12 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119,

(место составления акта)

Акт профилактического визита №124

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Оковецкая средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование МОУ Оковецкая СОШ) ИНН 6939004561, ОГРН 1026901811705, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
172232, Тверская обл., пгт Селижарово, д.Оковецы, ул. Речная, д. 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» июня 2023 г.

по «26» июня 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 31.05.2023 г. №124 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесенного решения, начальником ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке Хобаревой Оксаны Валерьевны

с «20» июня 2023 г.

по «26» июня 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- старшим специалистом 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке Махоркиной Светланой Алексеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Путь Юрий Григорьевич – врач по общей гигиене;
- Воронова Надежда Юрьевна – помощник врача- эпидемиолога
- Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
- Каштанкина Елена Борисовна - химик-эксперт

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);

Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: начальника лагеря Ковровой Л.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «20» июня 2023г. по «20» июня 2023г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «20» июня 2023г. по «20» июня 2023г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «20» июня 2023г. по «23» июня 2023г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «23» июня 2023г. по «26» июня 2023г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «20» июня 2023г. по «20» июня 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Устав;
2. Приказ о назначении на должность руководителя;
3. Приказ о назначении начальника летнего оздоровительного учреждения
4. Контракт на питание
5. Договор на поставку бутилированной воды
6. АКТ эффективности проведения акарицидной обработки;
7. Договора на проведение: дератизации, дезинфекции
8. Программа производственного контроля
9. Списочный состав персонала
10. Медицинские книжки персонала;
11. Примерное 14 дневное меню детей;
12. Технологические карты;
13. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья;
14. Акты проверки эффективности вентиляции;
15. Формы учетной документации пищеблока
16. Договор на водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО
17. Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии) и вирусной этиологии (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, аденовирусы, энтеровирусы) сотрудников пищеблока, сотрудников, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды.
18. Справки о состоянии здоровья ребенка, посещающего ЛОУ.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В нарушение требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» наименование блюд, указанных в ежедневном меню летнего лагеря на 20.06.2023 г. не соответствует наименованию, указанному в технологических документах, а именно: «Щи из свежей капусты», «Рис с маслом», в технологических картах наименование блюд: « Щи с мясом», «Рис отварной с маслом».

2. В нарушение требований п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 двухнедельное меню разработано не для каждой возрастной группы детей, а именно имеется одно меню для детей в возрасте от 7-11 лет и 12 и старше.

3. В нарушении п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в конце рабочего дня не проводится дезинфекция посуды и столовых приборов.

4. В нарушение требований п. 3.10 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» не организована просушка столовой посуды, а именно тарелки стоят в стопке мокрые.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 20.06.2023г.
- Копии протоколов лабораторных испытаний: № 6/4732 от 23.06.2023г., №6/4733 от 23.06.2023г.
- Копии экспертных заключений к протоколам испытаний: от 26.06.2023.
- Предписание об устранении выявленных нарушений от 26.06.2023 г. №153

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда
ТОУ Роспотребнадзора по
Тверской области в г.Торжке
Махоркина С.А.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«26» июня 2023 г.
__ час. __ мин.

Коврова Л.А.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 153 _____ г. Торжок _____ « 26 » июня 2023 _____ г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Махоркиной Светланой Алексеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального образовательного учреждения Оковецкая средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Оковецкая СОШ), ИНН 6939004561, ОГРН 1026901811705, адрес место нахождения: 172232, Тверская обл., пгт Селижарово, д.Оковецы, ул. Речная, д. 7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» наименование блюд, указанных в ежедневном меню летнего лагеря на 20.06.2023 г. не соответствует наименованию, указанному в технологических документах, а именно: «Щи из свежей капусты», «Рис с маслом», в технологических картах наименование блюд: «Щи с мясом», «Рис отварной с маслом».

2. В нарушение требований п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 двухнедельное меню разработано не для каждой возрастной группы детей, а именно имеется одно меню для детей в возрасте от 7-11 лет и 12 и старше.

3. В нарушении п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в конце рабочего дня не проводится дезинфекция посуды и столовых приборов.

4. В нарушение требований п.3.10 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» не организована просушка столовой посуды, а именно тарелки стоят в стопке мокрые.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до: 05.07.2023г.

1. В соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» наименование блюд в меню указывать в соответствии с технологической документацией.

2. В соответствии с требованиями п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 двухнедельное меню разработать для каждой возрастной группы детей.

3. В соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в конце рабочего дня проводить дезинфекцию посуды и столовых приборов.

4. В соответствии с требованиями п.3.10 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» организовать просушка столовой посуды.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «05» июля 2023г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Махоркина С.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» июня_2023_г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: Отдел образования администрации по адресу: ул. Ленина, д. 12, поселок городского типа Селижарово, Тверская область, 172200


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Ф 02-153-11-2021

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001




Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Химик-эксперт
**А. С. Дегтярева**
«23» июня 2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/4733 от 23.06.2023**

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** соль йодированная Экстра
2. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2023 11:30
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2023 16:20
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача – эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Воронова Н. Ю. начальник лагеря Коврова Л. А.
6. **Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное общеобразовательное учреждение Оковецкая средняя общеобразовательная школа Тверская область, пгт. Селижарово, д. Оковцы, ул.Речная,д.7
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** летнее оздоровительное учреждение при Муниципальном общеобразовательном учреждении Оковецкая средняя общеобразовательная школа, Тверская область, пгт. Селижарово, д. Оковцы, ул.Речная,д.7
9. **Код пробы (образца):** 6/4733.2.06.23
10. **Изготовитель:** ООО "Мозырьсоль"
Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь
Фактический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
11. **Дата изготовления:** 22.08.2022
12. **Объем партии:** 2 кг.
13. **Упаковка:** производителя
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 33770-2016
15. **НД на продукцию:** СТБ 2573
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт
17. **Условия хранения:** -
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 270 от 16.06.2023
19. **Дополнительные сведения:**

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2023 15 ч. 05 мин.					
Дата окончания испытания: 23.06.2023 16 ч. 00 мин.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Йод	0,034 ± 0,004	0,040 ± 0,015	мг/г	МУК 4.1.699-98
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
зав.лабораторией					
химик-эксперт Каштанкина Е.Б.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:



Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-153-11-2021

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001




Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Химик-эксперт

Е. Б. Каштанкина
«23» июня 2023


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/4732 от 23.06.2023

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** Молоко "Дальний луг" Ультрапастеризованное питьевое 3,2%
2. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2023 11:30
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2023 16:20
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача – эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Воронова Н. Ю. начальник лагеря Коврова Л. А.
6. **Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное общеобразовательное учреждение Оковецкая средняя общеобразовательная школа Тверская область, пгт. Селижарово, д. Оковцы, ул.Речная,д.7
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** летнее оздоровительное учреждение при Муниципальном общеобразовательном учреждении Оковецкая средняя общеобразовательная школа, Тверская область, пгт. Селижарово, д. Оковцы, ул.Речная,д.7
9. **Код пробы (образца):** 6/4732.1.06.23
10. **Изготовитель:** ООО "Агросила-Молоко"
Юридический адрес: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. им. Мусы Джалиля, д. 29/2 (офис 411)
Фактический адрес: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Альметьевский тракт, д. 26
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
11. **Дата изготовления:** 15.06.2023
12. **Объем партии:** 24 л.
13. **Упаковка:** производителя
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
15. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт
17. **Условия хранения:** сумка-холодильник
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 270 от 16.06.2023
19. **Дополнительные сведения:**

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2023 16 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 23.06.2023 16 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее 15	не более 100	КОЕ/см ³	ГОСТ 32901-2014
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ахмедзянова А.Ю.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.