

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №69230041000105728158

Дата «11» апреля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» апреля 2023 г., 15 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119  
(место составления акта)

**Акт профилактического визита № 76**

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Оковецкая средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная школа), ИНН 6939004561, ОГРН 1026901811705; объекты: Оковецкая средняя общеобразовательная школа; организация отдыха детей и их оздоровления, в т.ч. лагеря с дневным пребыванием; чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
172232, Тверская область, пгт Селижарово, д. Оковцы, ул. Речная, д.7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» апреля 2023 г.

по «24» апреля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 21.04.2023 г. № 76 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесенного решения, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой Оксаной Валерьевной

с «14» апреля 2023 г.

по «24» апреля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке: Илейко Натальей Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Боброва Ирина Игоревна - врач по общей гигиене;
  - Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
  - Дегтярева Анастасия Сергеевна – химик-эксперт;
  - Базанова Зоя Ивановна - помощник врача по гигиене труда
- (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);

Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015 г. бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Петричиц Инга Сергеевна, директор МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная школа

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «21» апреля 2023г. по «21» апреля 2023г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «21» апреля 2023г. по «21» апреля 2023г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «21» апреля 2023г. по «22» апреля 2023г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «23» апреля 2023г. по «24» апреля 2023г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «21» апреля 2023г. по «21» апреля 2023г.  
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность;
3. Медицинские книжки работников;
4. Списочный состав работников;
5. Примерное 10 дневное меню детей;
6. Технологические карты;
7. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов;
8. Акты проверки эффективности вентиляции;
9. Формы учетной документации пищеблока;
10. «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП; результаты производственного лабораторного контроля (копии протоколов лабораторных и инструментальных исследований за 2022-2023г.г.)

11. Информация об открытии лагеря

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований

1. В нарушение гл.2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении класса ИЦШ имеются отдельные мелкие дефекты отделки пола (отслоение покраски).

2. В нарушение гл.2. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не обеспечены горячей водой умывальные перед обеденным залом, туалеты для детей на 2 этаже школы

3. В нарушение гл.2 п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах русского языка, иностранного языка, химии, в туалетах для девочек и мальчиков на 2

этаже остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины, иные повреждения целостности стекла

4. В нарушение гл.2 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеющиеся вентиляционные установки (местная принудительная вытяжная вентиляция из кабинетов химии, физики, пищеблока) не обследованы с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, результаты инструментальных измерений не представлены

5. В нарушение гл.2 п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в помещениях учебного класса кабинета химии, ориентированные на южную сторону, не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже уровня подоконника).

6. В нарушение гл.2 п.2.8.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолочные источники искусственного освещения имеют разное светоизлучение в учебных кабинетах математики, физики, лаборантской кабинета химии

7. В нарушение гл.2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке не весь инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах

8. В нарушение гл. 2 п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке используется технологическое оборудование (мясорубка), поверхность которой имеет признаки коррозии металла, вышеуказанные дефекты затрудняют мойку и дезинфекцию технологического оборудования.

9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (в частности, не проводятся лабораторные исследования и испытания).

Тем самым нарушены требования ст. 28. ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

10. Выявлено несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, обозначающему территории, здания и объекты, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов запрещено, и к порядку его размещения, выразившееся в том, что на дверях в санитарный узел пищеблока школы размещен знак о запрете курения, графическое изображение которого не соответствует требованиям к знаку о запрете курения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. N 129 н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (далее по тексту - приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н), а именно: графическое изображение сигареты размещено не горизонтально и не представляет из себя три прямоугольника черного цвета.

В соответствии с п. 1 приказа Минздрава России от 20.02.2021 N 129н, знак выполняется в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака, размещаемого по решению собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, на территориях, в помещениях и объектах, используемых для осуществления деятельности, изображение которого может отличаться и быть в ином цвете), ширина которой должна быть не менее 13,7 мм;

Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего - не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная

полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).

В соответствии с п. 5 приказа Минздрава России от 20.02.2021 N 129н, знак размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объектах, определенных Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" <1>, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено, (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи) в том числе:

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг

Согласно лицензии №151 от 20 декабря 2017г. МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательную деятельность.

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 21.04.2023 г.;
- Копия протокола лабораторных испытаний: № 6\3238 от 22.04.2023г.;
- Копия экспертного заключения от 24.04.2023 г. к протоколу испытаний: № 6\3238 от 22.04.2023г.;
- Фотоматериал № 1-4, проведённый во время осмотра 21.04.2023 г.;
- Предписание об устранении выявленных нарушений от 24.04.2023 г. № 66

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист –эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области в г.Торжке  
Илейко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«24» апреля 2023 г.  
\_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(дата, время)

Директор  
МОУ Оковецкая средняя  
общеобразовательная школа

(подпись)

(должность)

Петрициц И.С.

(ФИО)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 66 \_\_\_\_\_ г. Торжок \_\_\_\_\_ « 24 » апреля 2023 \_\_\_\_\_ г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Илейко Наталией  
Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Оковецкая средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная школа),  
место нахождения: 172232, Тверская область, пгт Селижарово, д. Оковцы, ул. Речная, д.7  
место осуществления деятельности: 172232, Тверская область, пгт Селижарово, д. Оковцы, ул. Речная, д.7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение гл.2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении класса ИЦШ имеются отдельные мелкие дефекты отделки пола (отслоение покраски).
2. В нарушение гл.2. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не обеспечены горячей водой умывальные перед обеденным залом, туалеты для детей на 2 этаже школы
3. В нарушение гл.2 п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах русского языка, иностранного языка, химии, в туалетах для девочек и мальчиков на 2 этаже остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины, иные повреждения целостности стекла
4. В нарушение гл.2 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеющиеся вентиляционные установки (местная принудительная вытяжная вентиляция из кабинетов химии, физики, пищеблока) не обследованы с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, результаты инструментальных измерений не представлены

5. В нарушение гл.2 п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в помещениях учебного класса кабинета химии, ориентированные на южную сторону, не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже уровня подоконника).

6. В нарушение гл.2 п.2.8.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолочные источники искусственного освещения имеют разное светоизлучение в учебных кабинетах математики, физики, лаборантской кабинета химии

7. В нарушение гл.2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке не весь инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах

8. В нарушение гл. 2 п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке используется технологическое оборудование (мясорубка), поверхность которой имеет признаки коррозии металла, вышеуказанные дефекты затрудняют мойку и дезинфекцию технологического оборудования.

9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (в частности, не проводятся лабораторные исследования и испытания).

Тем самым нарушены требования ст. 28. ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

10. Выявлено несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, обозначающему территории, здания и объекты, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов запрещено, и к порядку его размещения, выразившееся в том, что на дверях в санитарный узел пищеблока школы размещен знак о запрете курения, графическое изображение которого не соответствует требованиям к знаку о запрете курения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. N 129 н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (далее по тексту - приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н), а именно: графическое изображение сигареты размещено не горизонтально и не представляет из себя три прямоугольника черного цвета.

В соответствии с п. 1 приказа Минздрава России от 20.02.2021 N 129н, знак выполняется в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака, размещаемого по решению собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, на территориях, в помещениях и объектах, используемых для осуществления деятельности, изображение которого может отличаться и быть в ином цвете), ширина которой должна быть не менее 13,7 мм;

Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего - не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).

В соответствии с п. 5 приказа Минздрава России от 20.02.2021 N 129н, знак размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объектах, определенных Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" <1>, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов



запрещено, (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи) в том числе:

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг

Согласно лицензии №151 от 20 декабря 2017г. МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательную деятельность.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты покрытия пола в помещении класса ИЦШ

2. В соответствии с требованиями гл.2. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить горячей водой умывальные перед обеденным залом, туалеты для детей на 2 этаже школы

3. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекления окон в учебных кабинетах русского языка, иностранного языка, химии, в туалетах для девочек и мальчиков на 2 этаже выполнить из цельного стекла.

4. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" при обследовании технического состояния имеющейся механической вентиляции кабинетов химии, физики, пищеблока осуществить инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

5. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», окна в учебном кабинете химии, ориентированные на южную сторону, оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника).

6. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.8.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах математики, физики, лаборантской кабинета химии использовать лампы с одинаковым светоизлучением

7. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке для раздачи и порционирования блюд использовать инвентарь с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах

8. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке использовать технологическое оборудование (мясорубку), поверхность которого устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств.

9. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в соответствии с порядком и

периодичностью (в частности, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

10. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и п.п.1, 5 приказа Минздрава России от 20.02.2021 N 129н, не допускать несоблюдения требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, обозначающему территории, здания и объекты, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов запрещено, и к порядку его размещения.

**Срок устранения нарушений - до «29» мая 2023г.**

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная школа, адрес: 172232, Тверская область, пгт Селижарово, д. Оковцы, ул. Речная, д.7

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «29» мая 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в  
г. Торжке  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Илейко Н.В.

(инициалы и фамилия)

---

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Петричиц И.С.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 172232, Тверская область, пгт Селижарово, д. Оковцы, ул. Речная, д.7

Копия предписания направлена: в Отдел образования Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области, по адресу: 172200 Тверская обл., пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 12